



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 31510721 / 16.03.2024 г.

На основание на чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж“, чл. 44 и чл.50, ал.7 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите, вр. чл. 61, ал. 1, т. 1, б. „д“ от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и въз основа на:

1. Заявление вх. РР-01-72/16.03.2023г. в БДИБР, подадено от Славчо Славков, в качеството му на управител на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД-гр. Кърджали, ЕИК: 000225011, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. „България“ № 88, община Кърджали, област Кърджали, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от подземно водно тяло BG3G000P1Pg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“ и приложената към него „Обосновка за водовземане“, чрез два тръбни кладенеца ТК1 Бащино и ТК2 Бащино, разположени на територията на ПИ с идентификатор 03006.34.9, по КККР на с. Бащино, община Кърджали, област Кърджали, област Кърджали, с автор инж. Д. Антонов.

2. Извършената преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при която е установено, че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите.

3. Извършената преценка на искането по чл. 62 от Закона за водите във връзка с чл. 163 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, при която е установено, че преценката е положителна и въз основа на нея е открита процедура за издаване на разрешителното за водовземане.

4. Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите обявено в община Кърджали на 20.03.2024г., при което в законоустановения 14 дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед на гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица. Няма възражения и предложения.

Издавам настоящото разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения на:

Титуляр на разрешителното:	„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД
Адрес на физическото лице или Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец:	гр. Кърджали, бул. „България“ № 88, община Кърджали, област Кърджали.
Единен граждански номер/ Единен идентификационен код:	000225011

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 31510721/2024г.

Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“

Изготвил: Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от
Регламент (ЕС)
2016/676

Цел (цели) на водовземането:	Обществено питейно-битово водоснабдяване						
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Протерозой-палеогенски водоносен хоризонт						
Код и наименование на водното тяло:	BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс“						
Административно-териториална единица:	Два тръбни кладенеца ТК1 ^{Бащино} и ТК2 ^{Бащино} , разположени на територията на ПИ с идентификатор 03006.34.9, по КККР на с. Бащино, община Кърджали, област Кърджали.						
ЕКАТТЕ:	03006						
Водовземно(и) съоръжение(я):	Тръбен кладенец ТК1^{Бащино} - кота терен 466,93 м ✓ <table><tr><td>N 41° 43' 02,5"</td><td>E 25° 33' 38,6"</td><td>✓</td></tr></table> X 4554738.231 Y 9428111.618 ✓ Тръбен кладенец ТК1^{Бащино} - кота терен 459,47 м ✓ <table><tr><td>N 41° 43' 00,7"</td><td>E 25° 33' 37,5"</td><td>✓</td></tr></table> X 4554682.635 Y 9428085.759 ✓ Географските координати са определени в координатна система WGS84. Геодезичните координати са определени в координатна система „1970“, височинна система Балтийска.	N 41° 43' 02,5"	E 25° 33' 38,6"	✓	N 41° 43' 00,7"	E 25° 33' 37,5"	✓
N 41° 43' 02,5"	E 25° 33' 38,6"	✓					
N 41° 43' 00,7"	E 25° 33' 37,5"	✓					
а) технически параметри (конструкция)	<u>Тръбен кладенец ТК1^{Бащино}</u> - дълбочина 61,30м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона Ø125мм. Околотръбното пространство в интервала 5,0-61,30 м е положена гравийна засипка от промит речен чакъл, а в интервала 0,0-5,0 е изпълнена затръбна циментация Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 19,80-61,30 м. <u>Тръбен кладенец ТК2^{Бащино}</u> - дълбочина 36,80м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона Ø125мм. Околотръбното пространство в интервала 5,0-36,80 м е положена гравийна засипка от промит речен чакъл, а в интервала 0,0-5,0 е изпълнена затръбна циментация Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 6,90-31,90 м.						
б) оборудване	В тръбните кладенци ТК1^{Бащино} и ТК2^{Бащино} е предвидено да бъдат монтирани следните помпи: ТК1^{Бащино} - потопяема помпа Grundfos SQE 1-65 със следните параметри: Q=0,294 л/с., H=55,0м и N=0.7kW ТК2^{Бащино} - потопяема помпа Grundfos SQE 1-35 със следните параметри: Q=0,232 л/с., H=33,0м и N=0.7kW За измерване на добитите водни количества ще бъдат монтирани водомери.						

Идентификационен код:	31510721	2	В	2024	03006	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	--------

3

в) статично водно ниво	СВН ТК1 Бащино = 10,31 м Кота СВН – 456,62 м СВН ТК2 Бащино = 9,52 м Кота СВН – 449,95 м
Параметри на разрешеното водовземане:	Тръбни кладенци ТК1 Бащино и ТК2 Бащино
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,522 \text{ л/с.}$ (общо за ТК1 Бащино и ТК2 Бащино) $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,292 \text{ л/с.}$ (за ТК1 Бащино) $Q_{\text{пр.ср.ден.}} = 0,23 \text{ л/с.}$ (за ТК2 Бащино)
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене	$Q_{\text{макс.}} = 0,294 \text{ л/с.}$ (за ТК1 Бащино) $Q_{\text{макс.}} = 0,232 \text{ л/с.}$ (за ТК2 Бащино)
в) Разрешен годишен воден обем:	$Q_{\text{год.}} = 16470,625 \text{ м}^3/\text{г.}$ (общо за ТК1 Бащино и ТК2 Бащино)
в) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект:	$Q_{\text{мин.}} = 14823,563 \text{ м}^3/\text{г.}$ (общо за ТК1 Бащино и ТК2 Бащино)
д) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение:	$S_{\text{макс.доп.}} = 30,59\text{м}$ (за ТК1 Бащино) $S_{\text{макс.доп.}} = 16,37\text{м}$ (за ТК2 Бащино)
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За обществено питейно-битово водоснабдяване: до 16470,625 м ³ /годишно. Ползването на вода от тръбните кладенци за ПП нужди в случай на пожар е без ограничение.
Обект на водоснабдяване:	Питейно-битово водоснабдяване на с. Бащино, община Кърджали, област Кърджали.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 15.04.2024г. Краен срок: 15.04.2044г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане	При монтиран и plombиран водомер за измерване на ползваните водни обеми за водоснабдяване за обществено питейно-битово водоснабдяване. След учредяване на санитарно – охранителна зона съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16.10.2000г. (обн. в ДВ бр.88/2000г.), при монтиран и plombиран водомер за измерване на ползваните водни обеми за питейно-битово водоснабдяване.
Задължение за заплащане на Такса за водовземане:	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за правото на водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително и определена в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 31510721/2024г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:

Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от Регламент
(ЕС) 2016/679

	разрешителното, определя и декларира в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ дължимата такса по образца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и на Министерството на околната среда и водите. 3. Ежегодно към 15 февруари на следващата година, внася задължението по декларацията в бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, посочена на интернет страницата на дирекцията, като в платежния документ посочва титуляр на разрешителното, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.. 4. Не се заплащат ползваните водни количества за пожарогасене. Използваната вода за пожарогасене се доказва с документ, издаден от органите на ПБЗН на МВР.
Изисквания към местата за мониторинг:	Водомерите за ползване на водите да се монтират на не-повече от 2 м от устието на кладенеца, като преди и след водомерния възел задължително се монтират спирателни кранове. Нивомер за измерване на водното ниво. Кран за вземане на водни проби, непосредствено след водомерните устройства.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Титулярът на разрешителното: - Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; - Измерва нивото на подземните води: - ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и - в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; - Ежегодно да извършва пълен химичен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите: - изследването на химичния състав на черпените подземни води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите - пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. - на протокола от изпитването да се отбележи име на съоръжението, точното местоположение и собственик. - Да осигури вземане на водните проби за изследване по т. 3 в периода 1 август – 30 септември.
Условия за отвеждане, заустване и пречистване на отпадъчните води.	Съгласно изискванията на чл. 46, ал. 3 от Закона за водите.

Идентификационен код:	31510721	2	В	2024	03006	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	--------

5


Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Административен съд – гр. Кърджали.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от Регламент
(ЕС) 2016/679



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 31510721/2024г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:  Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 31510721 / 16.04.2024 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни количества	1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерите по т. 1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г., (ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз). 1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в исправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и т. 1.3. 1.6. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.7. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземните съоръжения, при тяхното приемане, при което е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на информация от	2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“:

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 31510721/2024г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил:

Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от Регламент
(ЕС) 2016/679

собствения мониторинг	2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива (или измерените ползвани и свободно изтичащите водни количества - при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори) към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за монтирането на водомерите по т. 1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи подземната вода; 3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер. 3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за промяна на обстоятелства, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писмено на факс № 032 604 721. В дневника по т. 2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, за което да се състави протокол, в който да

	се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и plombирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземните съоръжения, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, позволяват черпенето на дебити по-големи от разрешените; <i>(този факт се установява при приемане на съоръженията)</i> 5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземните съоръжения, разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели	6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно - битово водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация. <i>(Тези условия не се прилагат при водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване на населението)</i>
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. (зал. – ДВ, бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.)	
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:	10.1. Параметрите на водовземането: 10.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 10.1.2. разрешен воден обем; 10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 10.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 10.2. Спазване на разрешените цели на водовземане; 10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. 10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;

11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	При водовземане от кладенци, за които няма достатъчно данни за достоверно определяне на гарантирания дебит: 11.1. да осигури техническа възможност за достоверно измерване на дебита на кладенеца; 11.2. да представи резултатите от проведения мониторинг при подаване на заявлението за продължаване на срока на действие на разрешителното. 11.3. Да зауства и третира отпадъчните води в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове. 11.4. химичните, радиологичните и микробиологични анализи на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване, да се извършват в Акредитирана лаболатория. 11.5. При установени завишени съдържания на изследваните показатели за качеството на водата, предназначена за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва с цел производство на храни, лекарствени или козметични продукти, на добитите подземни води, водовземането да се осъществи след уведомяване на компетентните органи към Министерство на здравеопазването. (вписват се и други условия, съобразно спецификата на разрешеното водовземане)
12. Условия за изменение на разрешителното:	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното. 12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ. 12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от датата на изтичането му; 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т. 13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ; 13.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.1. и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното:	14.1. нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения)

Идентификационен код:	31510721	2	В	2024	03006	3	Марица
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	--------

10

	14.2. осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 14.3. неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми; 14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
--	---

Заличено на
основание чл.4§2 и
чл. 6§3 от Регламент
(ЕС) 2016/679

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 31510721/2024г.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Изготвил: Заличено на основание
чл.4§2 и чл. 6§3 от
Регламент (ЕС) 2016/679